

مجال الرسم



الوحدة الأولى: مجال الرسم

مواضيع مجال الرسم:

الموضوع : الفن التشكيلي المعاصر
و استخدام الخامات المتعددة.



مجال: الرسم الموضوع الأول

فن التشكيلي المعاصر
واستخدام الخامات المتعددة

تميز الفن التشكيلي في القرن العشرين بإستخدامه وسائل متنوعة للتعبير عن فكرة العمل الفني . وذلك بإضافة خامات أخرى غير الألوان . ووسائل مزجها للتعبير عن الموضوع المتناول . بحيث يأخذ أبعاداً أكثر عمقاً وتأثيراً . كما أن معطيات القرن العشرين وما شهد من تطورات علمية وتقنية في مجال الاتصالات والمواصلات واستخدام الصور الملونة والصور الرقمية والتوسيع في مجال الإعلان والدعائية . غير من نظرة الفنان المعاصر .

فاستخدم الفنان الخامات المختلفة مثل قصاصات الجرائد والنفايات الصناعية وغيرها لإضفاء أبعاد تخدم موضوع العمل الفني . فمثلاً إذا أراد الفنان أن يعبر عن الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية . وما قد ينتج عنه من أضرار بيئية وصحية . فإنه يلجأ إلى نفس الخامات المستهلكة للتعبير عن القضية التي يناقشها . وذلك بغرض إيصال سلبياتها وإيجابياتها . وإذا كان يناقش قضية هيمنة الصورة في المجتمع المعاصر فإنه قد يلجأ إلى نفس الصور للتعبير عن عدم رضاه عما يحدث من حوله . وفي بعض الأحيان يناقش الفنان موضوعاً أخلاقياً أو اجتماعياً ويعبر عنه بوسائل غير تقليدية .

نشاط (١)



انظر للعمل الفني أسفل والمسمى طبيعة صامتة حاول أن تتعرف على الخامات المستخدمة فيه وضع علامة (✓) على الإجابة الصحيحة.



شكل (١)، طبيعة صامتة للفنان (بايلو بيكاسو) ١٩٠٠ م

- () أ) الألوان زيتية .
- (✓) ب) خامات متنوعة .
- () ج) معادن وأحجار .

ما علاقة الموضوع بالخامة من وجهة نظرك؟ ضع علامة (✓) على الإجابة الصحيحة.

- (✓) أ) التعبير عن الموضوع
- ب) التعبير عن رؤية الفنان ()
- ج) التعبير عن مشكلة في المجتمع ()

هل تستطيع تخمين المشكلة التي يناقشها الفنان ؟

- أ) مشكلة (اجتماعية) .
- ب) مشكلة (جمالية) .
- ج) مشكلة (اقتصادية) .




نشاط (٦)

انظر إلى العمل الفني أسفل . ماذا يمثل ؟

هذا لا يمثل فن وإنما هو عمل فني.

هل تعتبر هذا فن ؟ ولماذا ؟

لا يعتبر هذا فن ، لأن الفن هو استخدام المهارة والخيال في خلق الأشياء الجمالية والبيانات ، أو التجارب التي يمكن تقاسمها مع الآخرين.



شكل (٦)

نشاط (٢)

يمكن استخدام بودرة الرخام لإعطاء ملامس متعددة للأسطح ، مثل ملمس خشن ، ملمس ناعم . أو ملمس متدرج من النعومة إلى الخشونة . كما يمكن إحداث زخارف جميلة ومتعددة انظر إلى عمل الفنان بكر شيخون (حروفيات) .



شكل (٢) لوحة للفنان (بكر شيخون)

١) هل يوجد أجزاء بارزة ؟

- أ- (نعم) ب- (لا) .

٢) ما هي ؟

- أ- (الشكا)

- ب- (الأرضية) .

٣) ما هي المادة المستخدمة ؟

- أ- (بودرة الرخام)

- ب- (مادة أخرى) .



شكل (٤) للفنان (رضا وارس)

نشاط (٤)

في اللوحة التالية للفنان رضا وارس تأمل اللوحة
ولاحظ الفرق بينها وبين العمل السابق.

- هل الفرق بين اللوحتين في :
 - أ - استخدام الألوان ؟
 - ب - استخدام الزخارف ؟
- اكتب انطباعك أسفل .

تختلف هذه اللوحة عن العمل السابق في أن الفنان تدرج في الملمس من النعومة للخشونة
وأيضاً عمل على تدرجها في استخدام الألوان وأحدث هذا زخرفاً جماليًا متنوعاً.

نشاط (٥)



اللوحة التي نراها في الأسفل تمتاز بسمات ، بالإشارة إلى ما سبق دراسته هل تستطيع تحديد مميزات اللوحة بكل دقة ؟

- اكتب انطباعك في الأسطر القليلة أسفل .



شكل (٥)

- ١ - اختلاف الملمس بين الناعم والخشن على السطح.
- ٢ - استخدم الفنان الأشكال الهندسية والحراف العربية.
- ٣ - إضافة خامات أخرى غير الألوان لتعبر عن فكرة الموضوع.

نشاط (١)



اللوحة التالية لنفس الفنان هل تختلف عن اللوحة الأولى بماذا تذكرك؟ راجع ما تعلمته في الدروس السابقة.



شكل (٦)

● اكتب ملاحظاتك هنا.

نعم، تختلف هذه اللوحة عن اللوحة السابقة وتذكرني بالتراث العربي حيث استخدم الفنان الحرف العربي كما تدرج الملمس بها بين ناعم وخشن وإحداث زخارف متنوعة يضفي على اللوحة شكلاً جمالياً.

نشاط (٦)

٢٦

- ١- أحضر مزهرية أو آنية من الفخار أو غطاء علبة مناديل خشبي .
- ٢- قم بإعداد رسم معين أو زخرفة نباتية أو هندسية .
- ٣- انقل الرسم على سطح الشكل المراد تزيينه .
- ٤- أحضر قليل من مادة (الباستا) وضعها في قمع ورقي انظر الصورة أسفل .
- ٥- قم بصب مادة (الباستا) على شكل خط خارجي لتحديد الشكل .
- ٦- دع مادة (الباستا) تجف وتتصلب (يكن أن تجف خلال ساعة واحدة) .
- ٧- قم بوضع كمية من الغراء الشفاف في المساحات بين خطوط التحديد .
- ٨- قم بوضع قليل من بودرة الرخام في المساحات مع التنوع في استخدام البويرة الناعمة والخشنة بالتبادل في المساحات .
- ٩- قم بالضغط عليها برفق .
- ١٠- تخلص من الزائد من بودرة الرخام وذلك بقلب المنتج حتى تسقط الكمية الزائدة
- ١١- قم بطلاء المنتج بالألوان المناسبة أو يمكنك أن تدعه بلون الرخام الجميل .





الخطوة الأولى



الخطوة الثانية




الخطوة الرابعة




الخطوة الثالثة

الخطوة الخامسة



شكل (٧) ، العمل وقد انتهي (الشكل النهائي)



الخطوة الأولى



الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية



شكل (٨) ، (الشكل النهائي)

مجال الازخرفة



الوحدة الثانية: مجال الزخرفة

مواضيع مجال الزخرفة :

المميزات التشكيلية للخط العربي

الموضوع :

مجال: الزخرفة الموضوع الأول

يعتبر الخط العربي من أهم مجالات الفن التشكيلي العربي وأكثرها أصالةً وارتباطاً بالفنان العربي والمسلم وتراثه وثقافته . وقد كان الخط العربي هم الفنان الأول فهو العنصر الأساسي للفن العربي والإسلامي ولم يتحقق هذا إلا



شكل (١) ، قبة جامع السلطان سليم في أدرنة

بعد استقرار الدولة الإسلامية حيث بدأ الخلفاء في بناء المساجد والأبنية والقصور وبدأت العمارة الإسلامية بالظهور فأدخل الفنان العربي الحروف العربية كعنصر رئيسي من عناصر الزخرفة ولا شك أن استعمال الكتابة في أول الأمر على المنتجات الفنية كان وسيلة من وسائل الحمد والشكر لله . إلا أن الفنان استغل هذا العنصر استغلاً جمالياً رائعاً ويلاحظ استعمال الآيات القرآنية لتزيين المساجد . شكل (١) قبة جامع السلطان سليم في أدرنة .

ولم يقتصر استخدام الخط العربي والزخرفة الإسلامية على العمارة القصور والمباني والمساجد بل استخدم على الأواني الفخارية والمعدنية والخشب تارةً بالتلوين وأخرى بالحفر الغائر والبارز . الشكلان (٢ ، ٣) .



شكل (٢) ، آنية فخارية مزخرفة بالخط الكوفي



شكل (٣) ، آنية فخارية مزخرفة بالخط الكوفي

تعريف الخط العربي :

قال ابن خلدون في مقدمته عن الخط ، (هو رسم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس الإنسانية من معانٍ ومشاعر) .

شاط (١)

نعم

استنتج من اللوحة التالية ما يلي :

هل يوجد تناظر في اللوحة ؟

هل تعتبر هذه اللوحة زخرفة كتابية ؟

نعم



أنواع الخط العربي :

للخط العربي نوعان رئيسيان وهما النوع الجاف وحروفه المستقيمة ذات الزوايا الحادة ويعرف بالخط الكوفي شكل (٤) ولهذا النوع من الخط عدة أشكال . أما النوع الثاني من الخط فهو النوع اللين وحروفه المقوسة كخط التسخ شكل (٥) والخط الثالث شكل (٦) وخط الرقعة شكل (٧) والخط الفارسي شكل (٨) والخط الديواني شكل (٩) والخط ديواني شكل (١٠) وخط الإجازة شكل (١١) .



شكل (٤) . لفظ الحلة بالخط الكوفي المضر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكل (٥) ، البسمة بخط النسخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكل (٧) ، البسمة بخط الرقعة



شكل (٦) ، كتابة زخرفية بخط الثلث




شكل (٨) ، (دبى اشرح لي صدرى ويسرى لي أمري) خط فارسي .

العمر لا ينكره نعم لا ينكره وال عمر لا ينكره نعم - خبراء

شكل (٩) ، خط ديواني



شكل (١١) ، خط الإجازة



شكل (١٠) ، خط حلي ديواني




شكل (١٢) ، كتابة بالخط الكوفي يعود تاريخها إلى سنة ٢٩٤ هـ



أنواع الخط الكوفي :

تعود تسمية هذا الخط إلى مدينة الكوفة العراقية . وغدت له مسحة زخرفية رائعة شكلت المحاولات الأولى لظهور الخط الكوفي الذي اقترب باسم هذه المدينة لأنه ابتكر ونضج فيها ولم يكن له وجود من قبل شكل (١٢) .

وقد انتفع الفنان العربي من خصائص الخط الكوفي المستمد من جماله الزخرفي وتناسب حروفه واتزانها وتناسقها وسلامتها وبيوسها. فانتفع منها أحسن انتفاع. وذلك باستغافله عدد كبير من أنواع الخط الكوفي. شكل (١٣) .



شكل (١٣) ، بعض أنواع الخط الكوفي

نشاط (٢)

اكتب أحدي العبارات التالية بالخط الكوفي :

١- الحمد لله ٢- الرحمن الرحيم ٣- لا رسول الله

١- **الحمد لله.**

٢- **الرحمن الرحيم.**

٣- **لا رسول الله.**

المميزات التشكيلية للخط العربي :

إن مختلف أساليب الخط العربي وأنواعه بالرغم من خصوص كل واحد منها لقواعد سارمة فإنها تمتاز جميعها بتناسق بنائها. فمن خلال لعبة الخطوط الأفقية و نهايات الحروف القائمة والحلقات الجميلة، تنتج مختلف أساليب الخط العربي مفعولاً تشكيلياً مبنياً على الإيقاع والحركة . وهناك الكثير من المميزات التشكيلية للخط العربي ومنها :

- ١- الطواعية الشديدة التي تمكن الخطاط من عمل تراكيب وأشكال مختلفة .
- ٢- تحمل في ثناياها الصفات الزخرفية من خلال توالي بعض الحروف وتكرارها .
- ٣- الحرف العربي له صفة اختزالية، حيث إن الحرف الواحد له شكل منفرد، وشكل متصل، (في البدء وفي الوسط وفي الطرف).
- ٤- إمكانية تركيب الحروف فوق بعضها مما يساعد على استخدام مسافات قصيرة لكلمات وحروف كثيرة .
- ٥- القدرة على إعطاء التنوع في الإيقاع والتنوع الحسي .
- ٦- الخط العربي يتتيح للخطاط المتمكن التعبير عن الحركة، والكتلة .

نشاط (٢)

استنتج بعض المميزات التشكيلية للخط العربي من اللوحة التالية :



- ١ يحمل في ثناءات الصفات الزخرفية من خلال توالى بعض الحروف وتكرارها.
- ٢ الحرف العربي له صفة اختزالية، حيث أن الحرف الواحد له شكل منفرد وشكل متصل.
- ٣ إمكانية تركيب الحروف فوق بعضها مما يساعد على استخدام مسافات قصيرة لكلمات وحروف كثيرة.
- ٤ القدرة على إعطاء التنوع في الإيقاع والتنوع الحسي.

الزخرفة الكتابية :


لم تعرف الفنون القدية قبل الفن الإسلامي الزخارف الكتابية ولم تظهر على منتجاتها الفنية ، في حين عرفت فنونها خليط من العناصر الفنية الأخرى مثل الزخارف النباتية والحيوانية وحتى الهندسية بأشكالها المختلفة . وظهرت لتزيين منتجاتها الفنية وأبنتها . ولكن التجربة الإبداعية الأولى لظهور الكتابة الزخرفية لم تبدأ إلا على يد الفنان العربي المسلم . بعد انتشار الإسلام . ونشأة الفن العربي الإسلامي .

وبرزت الكتابة العربية كظاهرة فنية وإبداعية في مرحلة النهوض الحضاري الذي عم الأقطار الإسلامية جميعها ، حيث خرجت من إطار الكتابة التقليدية التي كانت تؤدي الغرض المطلوب إلى أنماط جمالية حالها حال اللوحة الفنية في الرسم والتصوير أو القصيدة الشعرية . وأصبح الخط العربي عنصراً مهماً في تزيين جميع المصنوعات من خزف ومعادن وزجاج وأخشاب وكذلك زينت به الأقمشة والسجاد . بالإضافة إلى ما ظهر منه في تزيين الجدران والأعمدة والقباب في المساجد والقصور والمدارس . وما ساعد الفنان العربي باستعمالاته المبتكرة لأنواع جديدة وجميلة من الخطوط بشكل واسع كون الخط العربي قد امتاز عن غيره من الخطوط الأخرى . بالميزات السابقة والتي جعلت منه عنصراً سهلاً في الزخرفة . وقد أصبحت الزخارف الكتابية تحمل مادة تاريخية مهمة لعبت دوراً كبيراً في الدراسات الأثرية ولم يقف الفنان العربي عند هذا الحد من وسائل التعبير الصوري في فن الكتابة بل حاول أن يبتكر صوراً أخرى . وما زالت المتاحف والمكتبات العربية والعالمية تحتفظ بالأعداد الكبيرة من التحف التي تزينها

الخطوط العربية الزخرفية التي أنتجتها أناامل ذلك الفنان . وأما الخط أو الكتابة المنعكسة أي التي تقرأ طرداً وعكساً، فهو نوع من الخط يكشف عن مهارة الخطاط وعبقريته إذ هو يكتب الكلمة الواحدة أو الحرف الواحد أو العبارة الواحدة مرتين بحيث يمكن قراءتها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين وهو يمزج بين حروفها بحيث يخرج من هذا المزج شكلاً زخرفياً جميلاً. الأشكال (١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) .



شكل (١٤) ، زخرفة كتابية بتكرار منعكس أفقي



شكل (١٥) ، زخرفة كتابية بتكرار منعكس رأسى



شكل (١٧) ، مشكاة زجاج باسم السلطان ناصر الدين
حن متحف اللوفر- الفنون الإسلامية



شكل (١٨) ، زخرفة كتابية



شكل (١٩) ، زخارف كتابية كوفية معقدة



شكل (٢٠) ، كتابة زخرقية بخط الثلث

نشاط (٤)

- من خلال الوحدات الزخرفية التالية أكمل اللوحة السابقة لتكون زخرفة كتابية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الزخرفة بحرف :

من مميزات الزخرفة بالحرف العربي أنه بالإمكان تصميم وحدة زخرفة بحرف واحد باختلاف أنواع الخطوط . وبعدة طرق منها طريقة التكرار أو الحرف المنعكس .
الشكلان (٢٠ ، ٢١) .




شكل (٢٠) . حرف بتكرار متعكس




شكل (٢١) . التكرار في الحرف الواحد

خطوات تصميم وحدة زخرفية من حرف واحد بطريقة التكرار:



خطوة (١)، رسم الحرف الأول من خلال مركز الدائرة



خطوة (٢)، رسم شكل هندسي للوحدة الزخرفية



خطوة (٣)، التكرار مع الحفاظ على المسافة بين الحروف




خطوة (٤)، تكرار الحرف من خلال المركز



خطوة (٥)، مسح الشكل الهندسي


نشاط (٥)




● باستخدام الحاسوب الآلي ومن خلال برنامج الفوتوشوب صمم وحدة زخرفية من حرف واحد وبأحد أنواع الخطوط السابقة .

الزخرفة بكلمة أو أكثر :


لا يختلف استخدام الكلمة واحدة عن استخدام حرف واحد في تصميم وحدة زخرفية كتابية كثيراً ولكن استخدام الكلمة أكثر مرونة وحرية في التصميم الأشكال (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥) .



شكل (٢٢) ، تكرار الكلمة واحدة أكثر من مرتين



شكل (٢٣) ، تكرار الكلمة واحدة بطريقة معكسة




شكل (٤٤) ، كلمة مكررة باختط الكوفي المربع




شكل (٤٥) ، (من صير ظفر) عبارة مكررة يشكل معكوس

خطوات تصميم وحدة زخرفية من كلمة واحدة بالطريقة المنسكسة :




خطوة (١)، رسم محاور الشكل الهندسي



خطوة (٢)، رسم شكل هندسي للوحدة الزخرفية



خطوة (٣)، تكرار لفظ الجملة بطريقة متعكسة



خطوة (٤)، في جزء من الشكل كتابة لفظ الجملة (الله)



خطوة (٦)، مسح الخطوط المساعدة

خطوة (٥)، تكرار لفظ الجملة

نشاط (١)

● صمم وحدة زخرفية من خلال الكلمة التالية :



مجال الطباعة



الوحدة الثالثة: مجال الطباعة

مواضيع مجال الطباعة :

الموضوع : طباعة الشاشة الحريرية



أولاً : نبذة تاريخية عن فن طباعة الشاشة الحريرية :



شكل (١)

بدأت الفكرة الأساسية للطباعة بالشاشة الحريرية أو الشابلون منذ الزمن البعيد في تنفيذ رسومات وزخارف بسيطة على منسوجات خاصة بالاستعمال الشخصي فكانت فكرة الطباعة بطريقة الاستنسيل.

بعد ذلك تطورت لدى اليابانيون عملية الطباعة بالتفرع فاستخدموا نسيجاً حريرياً يلصق فوق لوح الاستنسيل المفرغ أو بين لوحين من الاستنسيل المفرغين بنفس الرسم، وذلك لمنع تسرب الألوان أثناء الطباعة ولি�تم الحصول على توزيع متجانس للألوان.

وبذلك تعود أصول الطباعة بالشاشة الحريرية إلى اليابانيين شكل (١) ، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى استخدمت في أمريكا كعملية صناعية وكانت محدودة الاستعمال، حيث اقتصر استخدامها في طباعة الأعلام والرايات وكانت باستخدام لون واحد أو لونين ، ومع مرور الوقت وظهور تحسين في الأخبار و المواد الكيميائية تطور هذا النوع من الطباعة واستخدم في مجالات واسعة كطباعة الملصقات التجارية والإعلانات الكبيرة والملابس وأصبحت هناك طباعات متعددة الألوان بدلاً من اللون الواحد .

ومع استمرار التطور استخدمت الشاشة الحريرية بشكل أفضل ، وذلك بتثبيت المنسوج

الحريري على إطار مفرغ قائم الزاوية، ويتم تثبيته بشكل جيد ويشد بقوة حتى يكون النسج مشدوداً وغير مرتخي عند الطباعة عليه.

نشاط (١)

- أصنع شاشتي الحريرية وأطبع بها.



شكل (٢)


الأدوات والخامات :

الأدوات والخامات المستخدمة في طباعة الشاشة الحريرية تعتمد على الطريقة المستخدمة في هذه الطباعة حيث أنه يمكن تنفيذ هذا النوع من الطباعة بعدة طرق مختلفة وكثيرة . وفي مشروعنا هذا سوف نستخدم بعض منها وهي على النحو التالي :

١	قطعة قماش من الحرير.	
٢	استيكر لاصق حجم كبير.	
٣	أداة المسح (اسكويجي) ويمكن استخدام البلاستيكية بدلاً عنها في حال عدم توفرها.	
٤	ألوان أكريليك.	
٥	إطار خشبي.	
٦	مشربط أو مقص.	
٧	دباسة حائطية.	
٨	قلم رصاص + شريط لاصق عريض.	
٩	ورق سميك للطباعة.	


طريقة التنفيذ:

أولاً : تجهيز الشيلونة :





- ١- نيل قطعة القماش ثم نضعها (٢) على الإطار الخشبي (١) ونثبته بواسطة الدباسة الجدارية في نقطة واحدة (٢) كما في (الخطوة الأولى) .
- ٢- نقوم بعملية الشد في الاتجاه (أ) حسب الرسم ونثبته بواسطة الدباسة بنفس الطريقة في الاتجاه (ب)
- ٣- بعد التثبيت من الجهة العليا نقوم بالشد للجهة السفلى ونواصل عملية التثبيت مع مواصلة الشد عن كل خطوة تثبيت (٥) ، كما في (الخطوة الثانية) .
- ٤- توافق عملية التثبيت من جهة اليمين في الاتجاه (د) ، ونثبت ثم في الاتجاه (ج) ونثبت حتى نكمل عملية التثبيت حول الإطار ، كما في (الخطوة الثالثة) .
- ٥- بعد الانتهاء من عملية التثبيت نشرع في تنفيذ التصميم.
- ٦- رسم التصميم على ورق أبيض عادي ، كما في (الخطوة الرابعة) .
- ٧- نقوم بنقل التصميم بواسطة ورق الكرتون على الاستيكر اللاصق ، (الخطوة الخامسة) . وكذلك على الشاشة

الحريرية (الخطوة السادسة)



- ٨- تفريغ التصميم الموجود على الاستيكر اللاصق بالشرط وتنزيل الأجزاء التي تم تفريغها مع بقاء الأجزاء التي سوف نستخدمها على ورق الخلفية للاستيكر، (الخطوة السابعة) .
- ٩- نقوم بنزع عناصر التصميم ولصقها على الشاشة الحريرية حسب ما هو مرسوم مسبقاً بواسطة ورق الكربون .
- ١٠- نحيط الشبلونة من الخارج بشريط اللاصق لضمان عدم تسرب اللون من أطراف الشبلونة ، (الخطوة الثامنة) .
- ١١- نضع الشبلونة على الورق المراد الطبع عليه مع مراعاة موقع الكروشات الخاصة بحدود الطباعة (الخطوة التاسعة) .
- ١٢- نقوم بسحب اللون بواسطة الاسكوجي من الأعلى إلى الأسفل بتأنٍ ونكرر في نفس الاتجاه مع التأكد من أن اللون قد غطى كافة المساحة في الشاشة الحريرية ، كما في (الخطوة العاشرة) .

١٣ - نقوم برفع الشبلونة عن الورق نلاحظ أن اللون قد نفذ من خلال المناطق المفرغة ونكرر عملية الطبع فينتج لدينا الشكل (٢) .



شكل (٢)

من خلال هذا الأسلوب في الطباعة نستطيع أن نطبع بعض التصاميم على الملابس على الزجاج ولكن بالألوان المخصصة لذلك .
بعد الانتهاء من الطبع يمكنك نزع التصميم من الشبلونة وغسلها بالماء جيداً واستخدامها في طبع تصاميم أخرى من إنتاجك .

وتعد طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية من الطرق اليدوية والآلية في نفس الوقت ، ومن جهة أخرى تعتبر تطوير طريقة الطباعة بالاستنسيل ، فقد أراد اليابانيون أن يدخلوا بعض التحسينات والإضافات على قالب الاستنسيل ليعيش مدة طويلة دون أن يتعرض للتلف والتمزق خاصة أن أجزاء وفواصل الربط تعتبر ضعيفة على الاستنسيل ومع التكرار في الطباعة لاحظوا أن الألوان تخرج من الحرير بدقة عالية ومنتظمة من خلال المسامات الموجودة على الحرير مما أدى على إنتاج أكثر دقة .



وجاء الأميركيون بعد ذلك وأضافوا عليها تطويراً آخر في منتصف القرن التاسع عشر، وترجع الفكرة إلى صامويل سيمون (Samuel Simon)، ووضعوا مادة الجيلاتين التي لا يدهن بها الحرير، وعند تعرضها للضوء بدرجة معينة تتجمد. ويتم دهن المناطق التي لا يرغب بخروج اللون منها بمادة الجيلاتين تلك ثم تجري عليه عملية تصوير ضوئي لسد الأجزاء المدهونة فتجمد وتبقى الأماكن الغير مدهونة وتنفذ عملية الطباعة.

الآن هناك مادة كيميائية حديثة تقوم بنفس المفعول وتسمى الحساس وهي تتأثر بسرعة بالضوء وتوجد جاهزة في العديد من المكتبات و محلات بيع الأدوات الفنية.

نشاط (٦)

لا

س١/ هل يمكن عزل الألوان بخامة أخرى غير الاستيك؟

س٢/ لماذا يتم تمرير الحبر بواسطة الاسكويجي أكثر من مرة على سطح الشاشة الحريرية؟

للتأكد من أن اللون قد غطى كافة المساحة على سطح الشاشة الحريرية.

نشاط (٢)



ستارة منزلي من طباعة يدي:

سنقوم في هذا النشاط بالطباعة على القماش باستخدام الشاشة الحريرية بنفس الطريقة السابقة في النشاط (١) بجهز شاشتنا الحريرية وكذلك التصميم المراد طبعه إلا أن في هذا النشاط طباعتنا ليست على الورق إنما على القماش لذلك يجب مراعاة التالي :

- ١- لابد أن يكون القماش على سطح مستوي تماماً لضمان وصول اللون على المساحات المحددة .
- ٢- لابد أن يكون القماش مشدوداً والحرص على عدم وجود طيات على سطح القماش .
- ٣- يجب أن يكون القماش سميكاً .
- ٤- استخدام ألوان تتناسب مع لون القماش .
- ٥- لا تقم بطباعة الوحدة الطبيعة الثانية إلا بعد التأكد من جفاف الطبيعة الأولى .

نعم
لا
نعم



س١/ هل ستخبر كل من رأى هذه الستارة أنها من صنع يدينا؟

س٢/ هل هناك صعوبات واجهتنا أثناء الطباعة فلنذكرها؟

س٣/ هل يمكننا تكرار التجربة مرة أخرى بتصاميم مختلفة؟

فن طباعة الشاشة الحريرية :

تتيح لنا الطباعة بواسطة الشاشة الحريرية الكثير من الخيارات الخاصة بالخامة المرادطبع عليها حيث يمكن لنا أن نطبع على القماش كما في الشكل (٤) وعلى الزجاج وعلى أسطح الخشب المعالج وعلى الأسطح البلاستيكية . فقط ما علينا سوى اختيار الأحبار المناسبة التي يمكن استخدامها مع كل خامة من الخامات المذكورة .



شكل (٤)

ومع تقدم تقنية الحاسوب الآلي يمكننا أن نستخدم الحاسوب الآلي في إنتاج العديد من التصاميم التي يمكن طباعتها بواسطة الشاشة الحريرية وسهل علينا أيضاً عملية نقل التصميم إلى الشفافية حيث يمكن طباعة التصميم على الشفافية مباشرةً بواسطة طابعات الليزر ومن ثم معالجتها بالخبر الشيفي للتأكد على تعبئة كافة المساحات الخاصة بالتصميم وضمان عدم نفاذ الضوء من خلالها .

نظراً لاستخدام مواد كيميائية في تنفيذ هذا النوع من الطباعة فلابد من وجود مكان مخصص للتعامل مع هذه المواد الكيميائية حيث أن هذه المواد شديدة التأثير بالضوء كما يجب توخي الحذر عن استخدام هذه المواد خاصة من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية من هذه المواد أو من يعانون من أمراض تنفسية مزمنة .

وفي هذه الحالة عليهم استخدام مواد بديلة مثل الصمغ أو أي مادة عازلة إلا أنه لن تكون دقيقة في عملية الطباعة مثل مادة الحساس .

ثالثاً : الأدوات المستخدمة في طباعة الشاشة الحريرية :



٦	اطار خشبي	قطعة قماش من الحرير .	١
٧	شريط لاصق	صندوق الإضاءة الخاص بالتحميض.	٢
٨	شفافيات	مادة الجلاتين أو الحساس	٣
٩	أقلام وحبر شيني	اسكويجي (ماسحة الألوان)	٤
١٠	مجفف .	دباسة حائطية	٥

هناك أقلام جاهزة يمكن استخدامها حيث أن أحبارها لا تتأثر بالماء.

رابعاً : مراحل تنفيذ طباعة الشاشة الحريرية :

طباعة الشاشة الحريرية تمر بعدة مراحل وكل مرحلة تتم من خلال مجموعة من الخطوات
ماذا نحتاج لتنفيذ هذا النوع من الطباعة ؟

أ. التصميم المراد طبعه .

ب - قالب الطباعة

ج - الخامة المراد الطباعة عليها وسوف تقوم هنا بالطباعة على قميص رياضي .

أ. تنفيذ التصميم المراد طباعته :

١- لابد أن نعلم أن الطباعة التي سوف نقوم بتنفيذها ستكون بلون واحد فقط على سطح
ذو لون مختلف عن اللون المستخدم في الطباعة .

ولتنفيذ التصميم يمكننا الاستعانة بالحاسب الآلي للقيام بعمل تصميم من خلال البرامج

المراحلة مثل الفوتو شوب والكوريل درو وينصح باستخدام برنامج الكوريل درو لدقته الفائقة كما في الشكل (٥) .



شكل (٥)

- ٢- القيام بعمل التصميم المراد طباعته وسوف تقوم بتصميم مبسط يمكن طباعته على الملابس كما في الشكل (٦) .



شكل (٦)

- ٣- تقوم بنقلة على الشفافية البلاستيكية و التأكد من تعبئة كافة المساحات الخاصة بالتصميم باللون الأسود بواسطة الحبر الشيني أو أي حبر لا يتأثر بالماء ، كما في الشكلين رقم (٨ ، ٧) .



الشكلين رقم (٨،٧)

بهذا نكون قد انتهينا من إعداد الشفافية الخاصة بالتصميم .

ب - إعداد قالب الطباعة (الشبلونة) :

هذه القوالب توجد جاهزة في المكتبات و محلات بيع الأدوات الفنية على شكل إطارات خشبية مختلفة المقاسات ، يتم من خلالها تجهيز الشبلونة ، انظر الخطوات من (٤-١) ص (٦١) .



شكل (٩)

خطوات العمل :

- ١- يجفف القالب بعد إعداده بواسطة المجفف .
- ٢- ندخل إلى معمل الطباعة ونطفيء الإضاءة ونعمل فقط على الإضاءة الحمراء الخافتة ونقوم بوضع مادة الحساس على الإطار مع ملاحظة عدم وضع القالب على أي سطح وباستخدام الاسكوجي تقوم بتوزيعها على سطح الشاشة الحريرية كما في الشكل (٩) وتنظيفه من الخلف من ترببات مادة الحساس بواسطة الاسكوجي .
- ٣- نقوم بتجفيف القالب بواسطة المجفف دون تشغيل أي إضاءة .
- ٤- نضع الشفافية فوق الصندوق على الغطاء الزجاجي في الوسط ونضع عليها الشبلونة المدهونة بالمادة الحساسة ، ونحرص أن تكون الشبلونة على التصميم في الوسط ، ونضع عليها قطعة من الورق الأبيض الم titan وعليه ثقل حتى نضمن عدم وجود



شكل (١٠)

امكـٰن مرتفعة ينفذ منها الضوء . كما في الشكل (١٠) ثم نقوم بتشغيل الإضاءة البيضاء الموجودة داخل الصندوق لمدة ما بين ٢ إلى ٣ دقائق .

- ٥- في نفس الإضاءة نقوم بغسل القالب بواسطة جريان الماء تحت الصبور حتى تزال كافة المساحات التي لم تتعرض للضوء حتى يصبح القالب كما في الشكل (١١).
- ٦- نرفع القالب للأعلى في الضوء لنرى إن كانت هناك مسامات لم تُقفل في المناطق التي لا نريد أن ينزل منها اللون إذا لاحظنا وجود فتحات نضع عليها من المادة الحساسة مرة أخرى وبواسطة الإسکووجي لأنه أسهل في الحركة ، وهنا لا يهم إذا كان المكان مضاء لأننا نرغب في أن تجف المادة بسرعة .
- ٧- نضع شريط لاصق من جميع الجهات على الشيلونة من الأطراف من الداخل والخارج ، مهمة هذا الشريط يكون عازلاً للأطراف في حال لو دخل اللون من تحت الإطار مما يؤدي إلى تلف العمل .
- ٨- إذا كان لدينا كمية كبيرة من القمسان التي نرغب في طباعتها يجب علينا أن نثبت القالب على طاولة مستوية بواسطة مفصلات متحركة كما في الشكل (١٢) .



شكل (١٢)



شكل (١١)

٩- نقوم برفع القالب ونضع

تحته القميص المراد الطباعة

عليه كما في الشكل (١٣))

ونضع اللون في أعلى القالب

ثم تبدأ في سحب اللون

بواسطة الاسكوجي.

١٠- نقوم برفع القالب ونشاهد

النتيجة كما في الشكل

(١٤) .



شكل (١٤)



شكل (١٢)

● فلتظهر قدراتنا الفنية لمعلم التربية الرياضية في ترقيم الملابس الرياضية،

ولنطبع شعار للمدرسة على هذه الملابس. وبينفس الطريقة السابقة نحاول

أن نطبع شعاراً خاصاً بنا على حقيقتنا المدرسية.

نشاط (٦)



ملاحظة :

يمكننا أن نطبع بأكثر من لون ، فقط علينا استخدام أكثر من قالب ، فلنتعاون من زملائنا في الفصل لإنتاج عدة قوالب ، وفي النشاط التالي سوف تتعلم كيف نطبع بأكثر من لون.

نشاط (٥)

الطباعة بأكثر من قالب لاحظ الشكل رقم (١٥).



شكل (١٥)

نلاحظ أن هذا التصميم يحتوي على أكثر من لون فهو يحتوي على اللون الأسود والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر لذلك عند طباعة مثل هذا التصميم بكافة ألوانه نحن نحتاج أن نعمل قالبًا لكل لون وفي هذه الحالة نحن نحتاج لخمس قوالب.

تعاون من زملائك في عمل هذه القوالب.

نشاط (٦)

نعم، ولكن باستخدام الاستيكر اللاصق.

س/ هل نستطيع أن نطبع تصميماً به أكثر من لون بقالب واحد؟



- انظر الأشكال التالية وتحقق من ذلك من خلال التجربة
- لاحظ أن هنا سوف تستخدم الاستيكر اللاصق، وأننا سوف نقوم بالطباعة خمس مرات بنفس القالب.



- ١- الطبعة الأولى سوف نطبع حرف (ا).
- ٢- الطبعة الثانية سوف نطبع صورة القلب.
- ٣- الطبعة الثالثة سوف نطبع القوس.
- ٤- الطبعة الرابعة سوف نطبع الكلمة (SAUDI ARABIA).
- ٥- الطبعة الخامسة سوف نطبع رمز السيفين والتخلة.

مجال الشغف



الوحدة الرابعة: مجال النسيج

مواضيع مجال النسيج :


الموضوع : السجاد



تعتبر صناعة السجاد من أقدم الصناعات والحرف اليدوية ، التي يمكن إرجاع ظهورها إلى عصور ما قبل التاريخ ، وأقدم نسيج وبردي (سجاد) معروف باسم سجاد (بازيريك) . وقد تم تصنيعه حوالي عام ٤٢٥ ق.م واكتشف في قبر بجنوب سيبيريا . ثم ظهرت في أماكن متعددة ، وكانت بداية ظهور صناعة السجاد ليقي بال الحاجات الوظيفية الأساسية ؛ من ملابس ، وفرش ، وأغطية للحماية إلخ . وقد استخدم فيها زخارف بسيطة مستمدة من البيئة الخاصة بالقبائل الرحل . وقد أصبحت بذلك صناعة أصيلة قائمة على تطوير البيئة وما تقد به من خامات أولية ومناسبة من شعيرات حيوانية أو نباتية تنسج على أنوال يدوية بدائية بسيطة ، حتى تدخلت التكنولوجيا بخاماتها وآلاتها الحديثة لإنتاج ذلك السجاد المتنوع .

ورغم ذلك تواجدت بعض القطع المنتجة يدوياً كطريقة للحفاظ على الحرف اليدوية الفنية المتميزة ، ويسعى الهواة ومحبي الفن التقليدي الأصيل إلى امتلاك بعض القطع النادرة وهذا ما يزيد السجاد اليدوي قيمة وتميزاً . وعلى سبيل المثال لا تزال بعض المناطق في إيران محتفظة بهذه الحرفة التي تؤدي على أكمل وجه محققية لقيم الفنية والجمالية في القطع المنتجة . وقد يتم ذلك من قبل شخص واحد ، ولكن غالباً ما يكون ذلك العمل تاج جمعي من حيث إعداد التصميم وصباغة الألياف وتنفيذ العمل . وأن السجاد اليدوي لا

” يكون دقيقاً في المقاسات ، وقد تختلف الألوان قليلاً في بعض المساحات وهذه لا تعتبر عيباً بقدر ما تؤكد أنها يدوية الصنع . وتحمل قدرأ من خصوصية الفنان . فهو بذلك فن أصيل ، ذا ابتكاراً وتقنية مرتتبطة بالتقاليد والثقافات والظروف البيئية والمعيشية التي أنتجت فيه . الشكل (١) .



شكل (١) . السجاد اليدوي الإيراني

السجاد الإسلامي :

وتعتبر صناعة السجاد : من أهم الفنون التطبيقية التقليدية في العصور الإسلامية ، حيث نفذت من خيوط وشعيرات ذات ألوان طبيعية أو ألوان صياغية مميزة ، وبتصميمات خاصة ، واستخدم فيها العناصر الأساسية من الوحدات النباتية المحورة ، والهندسية

بسطير التي جاءت وفق نظم وسياقات اعتمدت على أسس الفن في الفكر الإسلامي، وتعتبر صناعة السجاد إضافة مهمة من إضافات التراث الفتى الإسلامي ؛ الأمر الذي يدعو إلى الإعجاب بهذا الكم الهائل المتنوع ذو المستوى الرفيع ، الذي أنتجته تلك الدول الإسلامية خلال الأجيال المتعاقبة بابتكارات متصلة.

وهناك عدد من الدول الإسلامية المنتجة لأخر أنواع السجاد على مستوى العالم في العصور المتالية ، مع الاحتفاظ بتميزاته وخصائصه ، وغالباً ما يعرف ذلك السجاد باسم المنطقة التابعة لها مثل :

المغرب وقد أنتجت سجاد في مناطق متعددة منها المديونة ، زيان ، وهناك ما عرف باسم الفاسي وهو نسبة إلى فاس ، والرباطية نسبة إلى الرباط ، الشكل (٢) ، (٣) .



شكل (٢) ، سجادة رباطية نسبة إلى منطقة الرباط



شكل (٣) ، سجادة فاسية نسبة إلى منطقة فاس

- الجزائر ولها العديد من منتجات السجاد المتنوع ؛ مثل : سجاد البابار ، الحراكتة ، عمور ، و قرقور الشكل (٤) ، (٥).



شكل (٥) ، سجاد قرقور



شكل (٤) ، سجاد جبل عمور

- و تركيا لها من السجاد ما حاز على مرتبة عالية مما أنتج في مناطقها و تسمى باسمها ؛ مثل : سجاد عشاق ، قولا ، الأنضول ، ميلاس ، جورديز الشكل (٦) ، (٧).



شكل (٧) ، سجاد الأنضول



شكل (٦) ، سجاد عشاق

- إنما إيران فقد نالت شهرة في صناعة السجاد الإسلامي على مر العصور ؛ وقد اشتهرت بذلك معظم مناطقها مثل : شيراز ، قاشان ، تبريز ، فارس ، كما في الشكل (٨) ، (٩).



شكل (٩) ، سجاد



شكل (٨) ، سجاد تبريز

وقد تميزت زخارف السجاد الإسلامي بأنماط لتشكيلات رئيسة أهمها ؛ الزخارف الهندسية التجريدية المتداخلة والمكونة من المربع ، المستطيل ، الدائرة ، المثلث ، المربع المخمس ، المثمن ، النجميات ، والزخارف النباتية المحورة المستوحاة من البيئة المحيطة ، سواء كانت تلك العناصر كاملة أو أجزاء منها كالأوراق أو الأزهار ... إلخ وقد نجد أحياناً ازدواجاً بين عدد من العناصر في الأسلوب الزخرفي ، كما استخدمت العناصر الحيوانية بشكل مجرد للكائن الحي أو جزء منه . وبصفة عامة فإن أي نوع من الوحدات الزخرفية المستخدمة لا تخرج عن السمات المميزة للفنون الإسلامية ؛ كالتكرار ، التناظر ، التماثل للوحدات ، إضافة إلى أسلوب التشابك والتدخل للاستمرارية.

لقد تزايدت قيمة السجاد في الحضارة الإسلامية ، وارتفع شأنها كونها تستخدم في الصلاة ، فيسهل حملها والحفاظ عليها من التلوث لضمان طهارتها حين استخدامها ، وهذا ما أضفى اهتماماً خاصاً بها أدى إلى تنوعها من خلال الخامات المستخدمة في صناعتها، كذلك بالتصميم المعد والألوان المستخدمة . وهناك الكثير من الدول الإسلامية التي أتاحت سجاد الصلاة الفاخرة والمتميزة ، ونلاحظ ابتعاد تصميم سجاد الصلاة تماماً عن أي عناصر روحانية ، ومعتمداً على العناصر الهندسية والتباينية ، وكذلك تجده قائماً على وجود ما يشبه السهم أو المحراب أو ما يقوم مقامه ؛ حيث يوجه إلى اتجاه القبلة أثناء الصلاة الشكل (١٠) . كما أن السجاد الرفيع المستوى كان يستخدم كهدية قيمة يقدم إلى الحكام والوزراء ، وهناك من استخدمه كلوحة جدارية ، خاصة لو احتوى على شيء من التطريز بالخيوط المفضضة أو المذهبة أو غيره .



شكل (١٠) . سجاد الصلاة (يدوية الصنع)

ويجدر الإشارة هنا إلى عدم المبالغة والغالطة في سجاد الصلاة ، حيث الهدف الأساس منها هو توفير البقعة الطاهرة للصلاة ، وبذلك تتوافر في أسواقنا عدّة كثيرة من سجاد الصلاة المتنوع الأشكال ذات الأسعار المناسبة ، الشكل (١١). ويعتبر ذلك السجاد مجالاً مناسباً للهدايا التذكارية يأخذها الحجاج عند قدومهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج أو العمرة .

٨٣



شكل (١١) . سجاد الصلاة المتنوع

نشاط (١)

يمكننا جمع عدد من الصور الخاصة بالسجاد الإسلامي القديم ، ثم تدوين ملاحظات عنها حول النقاط الآتية :

إيران.

تصميمات خاصة ووحدات نباتية وهندسية بسيطة.

ألوان طبيعية وصباغية مميزة.

خيوط وشعيرات.

- اسم الدولة المنتجة لها
- العناصر الزخرفية
- الألوان المستخدمة
- الملامس الظاهرة

وقد اعتمدت صناعة السجاد سابقاً على الطريقة البسيطة ، باستخدام النول البدائي ، والخامات المستخدمة غالباً ما كانت خامة القطن للسدى ، أما اللحمة والوبرة فتعتمد على مستوى العمل نفسه حيث ، استخدمت أحياناً خامة الحرير ، أو ما أمدتهم به البيئة من صوف ، وشعر ووبر الحيوانات ، وتتوقف جودة الشعيرات الحيوانية المستخدمة في السجاد على عدد من النقاط منها :

- المراعي والمناج.
- حالة الحيوان الصحية.
- خبرة العمال في طريقة جز الشعر من الحيوان.

غير الحيوان المناسب عند جز الشعر من جسمه على حسب فصيلة الحيوان.

- ٠ المنطقة المأهولة منها الشعيرات في الحيوان ، وتعتبر شعيرات منطقة الظهر من أجود الأنواع ؛ لقوتها وشدة لمعانها ، أما الشعيرات المأهولة من الأرجل والبطن ، فهي من أرداً الأنواع نظراً لضعفها وتجعدها وكثرة الدهون بها ، وكانت تلك الشعيرات تستخدم بألوانها الطبيعية أو بعد صباغتها بالألوان البيئية.


٨٥

الخامات والأدوات المستخدمة في عمل السجاد الوردي :

- ١ - **الأدوات** : يستخدم التول في عمل السجاد اليدوي البسيط ، شأنه شأن النسيج اليدوي في حالة القطع الفنية اليدوية ، بالإضافة إلى الأدوات المعينة البسيطة الأخرى ، كالمشط ومسطرة النفس والإبرة . أما في المصنع فتستخدم الأنوال الآلية المختلفة المستويات لإنتاج كميات كبيرة تجارية ، وفي أقل وقت ممكن .
- ٢ - **الخامات** : لقد استخدمت الخامات المتنوعة في عمل السدى وللحمة والوبرة للسجاد وفي مقدمتها الخامات الصناعية المستحدثة ، بامكانياتها الواسعة ذات التأثيرات الملمسية المتنوعة ، مثل : الصوف الصناعي ، الحرير الصناعي (الفسكوز) ، والاكريليك بجميع أنواعه والتي تعتبر من أفضل الخامات الصناعية قوة وتنوعاً في اللون ، إضافة إلى رخص أسعارها إذا ما قورنت بالخامات الطبيعية ، كذلك تمتاز تلك الخامات بقوة تحمل شديدة مع سهولة العناية بها ، وهي قريبة الشبه إلى حد كبير بالخامات الطبيعية في الشكل .

- السدى : وهي الخيوط الطولية المشدودة على التول للعمل عليها ؛ ويستخدم فيها خيوط قوية ورفيعة ، وذلك لترك مسافات فيما بينهما لاستيعاب العقد .
- اللحمة : وهي الخيوط العرضية في النسيج وتأتي بين العقد ، حيث ينسج سطراً بالنسيج البسيط ثم يليه سطراً بالعقد . فتكون وظيفتها العمل على تماسك خيوط السدى القائم عليها العقد الوبرية ، وبذلك تجدها مختلفة بين الوبرة ، وقد تظهر تلك اللحمة أحياناً بقصد من الفنان إذا كان لها دوراً في التصميم .
- الوبرة : وهي الخيوط البارزة في السجاد ، وتأتي بعمل العقد أثناء عملية النسج . والسجاد الوبري هو عبارة عن ؛ نسيج بسيط مكون من سدى ولحمة تتخلله خيوط إضافية وهي الوبرة ، بحيث تظهر بارزة على سطح النسيج ، وتلك الوبرة تأتي من عمل عقدة على خيوط السدى .


أنواع العقد المستخدمة في عمل السجاد الوبري.



تعد العقد من الأجزاء الرئيسية والمهمة في السجاد بصفة عامة ، لإيجاد الوبرة ، وقد تكون تلك الوبرة غير مقطوعة ، بحيث تأخذ شكل الحلقات كما في أقمشة البشكير ، وقد تكون مقطوعة ، كما في أقمشة القطيفة الشكل (١٢) .

هناك ٧ أنواع متعددة للعقد تذكر منها :

١. العقدة الفارسية (سينه) .
٢. العقدة التركية (جوردوس) .
٣. العقدة المنفردة (الأسبانية) . الشكل (١٣) .



شكل (١٣) ، أنواع العقد

وتنشأ من تلك الخامات والتقنيات ملامس حقيقة أو إيحامية مختلفة ، تؤثر على الشكل العام للسجاد وتكسبه قدرًا من القيم الجمالية ، وتتوقف تلك الملامس على عدد من العوامل :

- أ. نوع الخامات المستخدمة :** إن اختلاف مصادر الخامات (الطبيعية ، الصناعية) وكذا طرق غزلها ؛ أدى إلى وجود عدد لا حصر له من الخامات ذات الملامس المتنوعة والمؤثرة في ناتج العمل المستخدم فيه تلك الخامة.
- ب. كثافة الخامات المستخدمة :** وهي تمثل كمية الخيوط أو عدد الفتلات في العقدة الواحدة ، ويتوقف ذلك على سماعة خيوط السدى.
- ج. نوع العقدة المنفذة :** أن كل نوع من أنواع العقد له شكلاً مغايرًا مما يؤثر على الملامس الناتج .

كثافة العُقدة : وهي تمثل عدد العُقد الموجودة في كل سم٢ من السجاد ، وكلما ازداد عدد العُقد كان السجاد أكثر جودة وقوه ومتانة ، وهذا يتطلب استخدام خيوط رفيعة وقوية كاخيوط الحريرية .


هـ. نوع الوبرة : الوبرة المقصوصة تعطي ملمساً حقيقياً مغايراً عن الوبرة غير المقصوصة .

وـ. طول الوبرة : أن الوبرة القصيرة تكون في اتجاه رأسي ؛ بخلاف الوبرة الطويلة التي تأخذ اتجاهات مائلة أو مختلفة مما يساهم في تنوع الملامس .

زـ. الضوء : يلعب قوة الضوء واتجاهه دوراً فعالاً مع الخامة في الملams الإيهامية ، حيث نلاحظ أن الضوء من العوامل الأساسية في الكشف عن الملams . وبذلك فإن الملams المتنوعة للسجاد ذات تأثيراً فعلياً من الناحية الجمالية أو الوظيفية .

نشاط (٦)

يمكننا زيارة أحد محلات بيع السجاد (البساط) المتنوعة ، ثم أخذ إذن لتصوير عدداً من



تلك السجاد لعمل مقارنة للملams بينهما من خلال :

- نوع الملمس
- كثافة الوبرة
- طول الوبرة
- نوع الوبرة

يستخدم السجاد بصفة عامة في وقنا الحاضر في عدد من الأغراض نذكر منها ما يلي :

- تغطية أرضية الغرف ، وذلك لغرض جمالي أو لزيادة دفء المكان خاصة في فصل الشتاء ، وهو يساعد أيضاً على امتصاص الضجيج ويعطي حماية عند السقوط ، ويكون ذلك السجاد قطع مختلفة المقاسات ومتعددة الأغراض الشكل (١٤) أو أن تقص من لفات كبيرة ذات مقاسات عرض معينة ، تتراوح ما بين ٣،٧ م ، ٥ م و يعرف هذا النوع بالبسط الشكل (١٥).



شكل (١٥) ، سجاد غير محددة المقاسات



شكل (١٤) ، سجاد بمقاسات محددة

• المعلقات الجمالية وتكون بأشكال ومقاسات متنوعة كما في الشكل (١٦)، (١٧).



شكل (١٧) ، معلقة سجاد



شكل (١٦) ، معلقة سجاد

• المتسووجات الوبيرية وهي قريبة الشبه من السجاد الوبيري ، فتستخدم في مجالات متعددة كأقمشة القطيفة المستخدمة في الملابس ، المناشف (البشكيير) ، البطاطين بجميع أنواعها ، أقمشة الستائر وتنجيداً ملفروشات إلخ الشكل (١٨).



شكل (١٨) ، مخاجج لنسوجات وبرية من حياتنا اليومية .

نحاول جمع عينات لأكثر من نوع وبرة مثل : قطع من بعض أنواع السجاد الأرضي [البساط] ، مناشف متنوعة ، قطع من أقمشة القطيفة المتنوعة ، أقمشة التنجيد الوبيرية إلخ) ثم فحص كل منها وتدوين وصف للوبرة الخاصة بكل نوع لإيجاد الفروق بينهما ثم محاولة رسم تلك الوبرة .

أرسم هنا .



طريقة عمل معلقة نسجية (سجاد) على النول الشبكي :

تنوعت الأساليب في تنفيذ المعلقات النسجية بأسلوب السجاد ، فمنها ما كان السجاد في كامل القطعة ، الشكل (١٩) أو ما كان في أجزاء منها وترك الباقى بالنسيج دون سجاد ، الشكل (٢٠) .



▲ شكل (٢٠) ، معلقة سجاد (أجزاء).



▲ شکل (۱۹) ، معلقة سجاد (كامل).



▲ شکل (۲۲) ، معلقة سجاد كامل على نول شبكي بارعية مختلفة.



▲ شکل (۲۱) ، معلقة سجاد كامل على نول.

وهناك من السجاد ما نفذ على النول الشبكي بدلا من نول البرواز ، كما في الشكل (٢١) وأحياناً كانت أرضية العمل تنفذ بأسلوب مختلف ، لزيادة القيمة الملمسية ، كما في الشكل (٢٢) .

الخامات والأدوات المستخدمة في العمل :

- ١- القماش الشبكي.
- ٢- خيوط مقصوصة خاصة بعمل السجاد.
- ٣- إبرة السجاد الخطاافية.
- ٤- أقلام فلومستر ملونة . شكل (٢٢).

خطوات العمل :


الخطوة الأولى : رسم التصميم على النول الشبكي بالأقلام الفلومستر الملونة مباشرة لتحديد الألوان المطلوبة.

الخطوة الثانية : البدء في عمل العقد على النول الشبكي بالطريقة الموضحة.

الخطوة الثالثة : الاستمرار في عمل العقد بالترتيب وعلى حسب الألوان المحددة ، إلى الانتهاء من القطعة كاملة.



شكل (٢٢) ، الخامات والأدوات المستخدمة في العمل



الخطوة الرابعة : يرتب العمل بشتي حواフェ إلى الخلف وتخبيتها ببابرة وخيط مناسب.




الخطوة الخامسة : نجهز خلفية مناسبة للعمل ، من كرتون مسطح ومغطى بطبقة من الإسفنج الرقيق ، ثم بقماش ذات لون مناسب.

الخطوة السادسة : تثبت قطعة السجاد على الخلفية المجهزة وبذلك يكون العمل في صورته النهائية.

ملاحظة : يمكن إضافة الوبرة في بعض الأماكن وبخامات أخرى إذا احتاج الأمر ، وذلك لزيادة القيم الملمسية بها.

نشاط (٤)

سنقوم بعمل قطعة سجاد صغيرة للأرضية في حدود المساحة ٤٠×٧٠ سم مستخددين في تنفيذها الشراريب النايلون الملونة ، حيث تمتاز بتوافرها في المحلات التجارية وبرخص ثمنها ، إضافة إلى مرونتها في العمل ، وقوه تحملها وذلك بعد قصها وتجهيزها بالطول المناسب ، ثم استخدامها والعمل بها على النول الشبكي ذو الثقوب الواسعة ليتناسب مع الخامة المستخدمة ، كما في الشكل (٢٤) .




شكل (٢٤) ، سجاد بالشراريب الملونة

نشاط (٥)

• عمل قطعة سجاد على نول البرواز :

سنقوم باستخدام الأسلوب النسجي للسجاد بعمل سدى ولحمة ووبرة على النول وبدون استخدام الإبرة الخطايفية في عمل العقدة الشكل (٢٥) .



شكل (٢٥) ، عمل العقدة البسيطة

الخامات والأدوات المستخدمة :

- نول البرواز في حدود 25×30 سم .
- خيوط قطنية قوية لعمل السدى .
- خيوط أكريليك متنوعة لعمل اللحمة والوبرة .
- مقص ، مسطرة النفس ، مشط ، إبرة للنسيج أو ما يقوم مقامها .

الخطوة الثانية : نقوم بتسدية النول
بالطريقة المعروفة لدينا مسبقاً .



الخطوة الرابعة : يمكن تثبيت التصميم خلف
خيوط السدى أثناء العمل ، أو وضعه خارجاً ،
ثم قياس المسافات بعد فترة وأخرى . للتأكد
بواسطة شريط القياس .



خطوات العمل :

الخطوة الأولى : نعد التصميم المطلوب
تنقيذه على الورق .



الخطوة الثالثة : تبدأ بعمل البرسل في
حدود ١ سم ، بالنسيج البسيط ١/١ .



الخطوة الخامسة : نقوم بعمل سطر وبرة بواسطة عمل عقد على خيوط السدى ، ثم نسج سطرين بالطريقة البسيطة ١/١ ، وذلك ليتم تثبيت الوبرة وتماسك خيوط السدى.



الخطوة السادسة : نستمر هكذا في عملية التناوب بين عمل سطر وبرى وسطرين نسيج إلى أن تنتهي القطعة.



الخطوة الثامنة : نقوم بعمل تثبيت لحافتي القطعة ، بعقد خيوط السدى أو تضفيرها ، وثنى باقى الخيوط إلى الخلف ثم تثبيتها ، وبذلك تكون القطعة منتهية.



الخطوة السابعة : نخرج القطعة من التول بقص أطرافها ، مع ضرورةأخذ الحذر بعدم الوصول إلى الجزء النسجي .




نشاط (٢)



عمل سجاد من الجلد على النول الشبكي المعدني :

سنقوم باستخدام السلك المعدني الشبكي بدلاً من النول الشبكي ، حيث يمتاز برخص ثمنه إضافة إلى سهولة تواجده في جميع أماكن بيع أدوات البناء ، ويكون على شكل مسطح يقاس بالمتر و ذو ثقوب مختلفة المقاسات ، الشكل (٢٦) .



شكل (٢٦) ، السلك الشبكي



شكل (٢٧) ، الخامات والأدوات المستخدمة

الخامات والأدوات المستخدمة :


- ١ - سلك شبكي مسطح مقاس 45×35 سم.
- ٢ - جلود طبيعية أو صناعية.
- ٣ - قيطان أو شريط من القماش.
- ٤ - مقص ، الشكل (٢٧) .

خطوات العمل :


المخطوة الأولى : نبدأ في إعداد التصميم على الورق وتلوينه بالألوان المناسبة.



الخطوة الثانية : نجهز خامة العمل وهي الجلد وذلك بقصه بالطول المناسب يتراوح ما بين ١٠ - ١٧ سم.



الخطوة الثالثة : نبدأ في تهذيب حواف القطعة، وثني الزوايد السلكية إلى الخلف بواسطة الكماشة للوقاية، مع ضرورة أخذ الحذر أثناء العمل.



الخطوة الرابعة : نقوم بلف القيطان أو الشريط حول حواف القطعة ، وذلك لإعطائها شكلاً منظماً، إضافة إلى زيادة في حماية الأيدي أثناء العمل.



الخطوة الخامسة : نضع التصميم المعد تحت الشبك المعدني أثناء العمل ، أو نتركه خارجاً، ثم نقوم بمتابعة أبعاد التصميم باستمرار.



الخطوة السادسة : نبدأ في عمل العقدة البسيطة وبدون استخدام الإبرة الخطاقة، مساحة تلو الأخرى إلى أن تنتهي القطعة، ويصبح العمل في صورته النهائية.

نشاط (٦)

- عمل سلة بالسجاد من المستهلكات.

سنقوم بفتحية سلة بعقد السجاد لوضع الأغراض المختلفة بها ، باستخدام الخامات المستهلكة والمناسبة لعمل العقد ، وذلك بالاعتماد على الثقوب الموجودة على مسطح السلة كبديل آخر للنول الشكبي في عمل السجاد ، على أن تكون تلك الثقوب منتظمة وذات مقاس مناسب للعمل وللخامات المستخدمة في التنفيذ. وتوجد في المحلات التجارية والمكتبات عدداً كبيراً من السلال المتنوعة الأشكال والأحجام وبأسعار مناسبة ، وما علينا سوى اختيار المناسب منها للغرض والتنفيذ بالخامات المتنوعة التي يمكن تناول العديد منها لزيادة الإثارة الملمسية ، مع الحرص على التوليف فيما بينها ، ومن تلك الخامات بقايا الأقمشة المتنوعة ، الشرائط ، الحبال والقيطان ، الكلف المتنوع والداتيل إلخ.



شكل (٢٨) . الخامات والأدوات المستخدمة

الخامات والأدوات المستخدمة :

- ١ - الخامات والأدوات المستخدمة :
- ٢ - سلة معدنية أو بلاستيكية بمقاس مناسب.
- ٣ - خامات نسجية مثل : قماش التل ، شرائط.
- ٤ - الداتيل ، بقايا كلف ، قيطان متعدد ... إلخ.
- ٥ - مقص ، إبرة ، الشكل (٢٨).

الخطوة الأولى : نعد تصميمًا بسيطًا يناسب الموضوع .

الخطوة الثانية : نجهز الخامات الخاصة بعمل السجاد ، وذلك بقصها بالطول المناسب للعمل بها ، كذلك يمكن لنا التغيير في شكلها : كتنسيل حواف بعض الأنسجة بعد قصها ، أو سحب طرف خيط من القيطان ليبدو أكثر كثافة وتنوعاً في الملمس.

الخطوة الثالثة : نبدأ في تغطية الجزء السقطي من السلة ، وذلك بعمل تدكّيك بواسطة الخامنة نفسها لتغطية المنطقة التي يستبعد فيها عمل السجاد .

الخطوة الرابعة : نقوم بلف خيوط أو قيطان أو قماش مناسب مثل التُل على حواف السلة من الأعلى ، لزيادة القيمة الجمالية .

الخطوة الخامسة : نبدأ في عمل السجاد بطريقة العقدة البسيطة وفق التصميم المعد .



” الخطوة السادسة : تستمرة في عمل السجاد جزء يلو الآخر إلى أن ينتهي العمل .



الخطوة السابعة : نقوم بتهذيب وترتيب أطراف الورقة إذا احتاج الأمر ، وبذلك يصبح العمل منتهيا وفي صورته النهائية .



مجال الخزف



الوحدة الخامسة: مجال الخزف

مواضيع مجال الخزف:

الموضوع (١) : خزفياتي عربية

الموضوع (٢) : هوية الخزف العربية

خرفانياتي عربية

من خلال مرورنا في السنوات الماضية على خبرات متنوعة في مجال التشكيل بخامة الطين ، تعرفنا على الكثير من المعلومات ، فكان أهمها أن تفهمنا وعرفنا فخاريات بلادنا كونها من أهم عناصر التراث الشعبي السعودي ، فالخزف من أهم الفنون (القديمة الحديثة) حيث عُرف منذ العصور الأولى في تاريخ البشرية ، لذا لم يندثر ولم ينته هذا الفن في تطوره فظل يستجيب للتطورات الحياتية لأنّه من الأدوات المهمة للحياة اليومية ، إذ أصبح اليوم فرعاً مهماً وحيوياً من فروع الفنون التشكيلية.

لقد اهتم خبراء الآثار بمتابعة تطور صناعة الخزف ، التي تنوّعت أشكاله ما بين فخار وخزف ، فمن خلاله استطاعوا فهم الحضارات ومعرفة مراحل تطويره التي تكشف عن تفكير ومهارة صانعيه ، وقد مرّ مجال الخزف بعدة مراحل وسميات من أهمها :



شكل (١) ، نماذج من الفخار البدائي *

١- مرحلة الفخار البدائي : حيث بدأيات التشكيل الإنساني بخامة الطين ، فقد كان تشكيله وتعامله مع هذه الخامّة ، وليد الحاجة وطرق تشكيلية كانت يدوية بدائية ، الشكل (١) .

نشاط (١)

(ندون أهم مميزات الشكل البدائي من حيث : سماكة الجدران ونعومة الخامة وشكل الهيئة الخارجية).

الهيئة الخارجية	الخامة	السماكة
السطح مستوٍ.	الطين.	تمتاز بالسماكة نوعاً ما.

فخار شعبي :

بعد ما استقر الإنسان وكثرت خبراته ، نتيجة تعدد ممارسته وتجاربه ، جاءت أشكاله أكثر اتزاناً ، حيث نلاحظ أن طرق تشكيلية لأوانيه دخل فيها بعض الأدوات والأجهزة البسيطة التي تعينه على إتقان الشكل ، مثل عجلة الدوّلاب والقوالب الخصبة .
وفخار الشعبي يُشكله الحرفيين من أفراد شعب ما ، بأشكال لها خصوصية المكان والتي تتضح من خلال شكلها وزخارفها ، فهي خاصة بهم تحمل طابعهم الذي يميزهم ، حيث تختلف باختلاف المنطقة .

كـان لدينا أشكالاً متنوعة في هيئتها وزخارفها ، فللمدن العربية فخارها الشعبي الذي عيـزـهـاـ عـنـ غيرـهـاـ فعلـىـ سـبـيلـ المـثالـ :

فخار شعبي سعودي :

يتاز بـ وـظـائـفـهـ التـفـعـيـةـ ، قـدـ شـكـلـ لـاستـخـدمـهـ فـيـ الـحـيـاةـ الـيـوـمـيـةـ لـذـاـ جـاءـتـ الأـشـكـالـ غالـباـ خـالـيـةـ مـنـ الزـخـارـفـ الـواـضـحةـ ، وـنـجـدهـ اـبـتـعـدـ عـنـ التـقـنـيـاتـ الـزـخـرـفـيـةـ الـتـيـ عـرـفـهـاـ الـفـنـانـ الـمـسـلـمـ .

وـمـنـ الـقـطـعـ الـفـخـارـيـةـ الـمـشـهـورـةـ فـيـ التـرـاثـ الشـعـبـيـ السـعـودـيـ ، الشـكـلـ (٢)ـ الـأـزـيـارـ وـالـدـوـارـقـ ، وـالـمـبـاـخـرـ وـفـنـاجـينـ الـقـهـوةـ .



شكل (٢) ، نماذج من الفخار السعودي

فخار شعبي مغربي :

امتاز باهتمامه بالناحية التفعية ، فكان من أهم الأواني هي القطع المستخدمة في الحياة اليومية ، مثل القدور الخاصة بالطهي ، كما أنه لم يهتم كثيراً بالزخارف على السطح ، فغالباً ما كانت السطوح خالية من أي ملامس أو زخارف أو تنوع في الألوان ، حيث نجد أن الفخار المغربي الشعبي اكتفى بالطلاء الزجاجي الشفاف ، لأنه يساعد على حفظ السوائل الشكل (٢) .



شكل (٢) ، فخاريات شعبية من المغرب

ومن أهم ما يميز الخزف الشعبي المغربي ، تلك القدور والأواني ذات الأغطية المرتفعة والمخروطية الشكل .

٢- فخار شعبي مصري : اشتهر الفن الشعبي المصري ؛ بالقلل والأواني والعرائس الشعبية المجردة ، وامتاز في تشكيله بسماكه جدرانه نوعاً ما ، كغيره من الخزفيات الشعبية ، ومن أشهر الفخاريات الشعبية (شبابيك القلل) المشهورة بالتشقيب ، والتي عرفت في الفن الإسلامي كأهم التقنيات الزخرفية التي ابتكرها الفنان المصري في ذلك الوقت ، الشكل (٤) .



شكل (٤) ، فخار شعبي

نلاحظ أن سماكة الجدران في الفخار الشعبي ، مع عدم الاهتمام كثيراً بالأساليب الزخرفية المتنوعة ، والطلاءات الزجاجية الملونة ، من أهم سمات الفخار الشعبي.

وبذلك نلاحظ أن الفخار والخزف الشعبي العربي ، له مواصفات عديدة انتشرت على أسطحه وتميزت بها خطوطه الخارجية ، حيث حافظ على طابع مستقل به ، فيميّزه عن غيره من خزفيات باقي الدول الإسلامية الغير عربية. لنقارن ونستنتج بالرؤية ، مدى تطور الشكل الخزفي مابين بدائي وشعبي ، وإسلامي عربي فلتتحقق الصورة الآتية :

الفخار البدائي :



شكل (٥) ، فخار بدائي يتضح سماكة جدرانه

الفخار البدائي وطريقة تشكيله يدوياً؛ حيث هيئته تأتي عن طريق عملية ضغط حجر أو أي خامة تساعد في تجويف الكتلة الطينية ، فكان سبباً لتشابه الأشكال ، وسماكة الجسم ، نتيجة عدم توافر أدوات لترقيق الجدار ، مع قلة إمكانات وخبرة في عملية التسوية ، فكثيراً ما كان يستعمل أوانيه دون تسوية ، شكل (٥).

الفخار الشعبي العربي :

الفخار الشعبي العربي يتضح خلوه من الزخارف السطحية ، والاهتمام بتوزن الشكل الخارجي ، مع ترقيق سماكة الجدران نوعاً ما نتيجة التنفيذ بواسطة عجلة الدولاب ، لتساعد على الاتزان في أبعاد أجزاء الجسم ، شكل (٦) .



شكل (٦) ، شعبي عربي ويتحقق قلة سماكة الجسم نتيجة استخدام عجلة الدولاب



شكل (٧) ، فخار وخرف إسلامي عربي رقة في السماكة ودقة في الأداء ووضوح لطابع عربي مميز

الفخار الإسلامي العربي :

الفخار والخرف الإسلامي العربي ، يظهر تفنن الخزاف في الألوان والزخرفة والمهارة الظاهرة من خلال رقة سماكة الجدران ، كما تميز في ألوان الطلاء الزجاجي خاصة لون الأزرق الإسلامي ، شكل (٧) .

تميز بالرشاقة في شكله ورقة جدرانه وعناصر زخرفته ، كما حافظ على الهيئة الخارجية ، التي أصبحت سمة للفخار والخزف العربي ، وهي اتزان الابعاد ، الشكل (٨) .



شكل (٨) . أشكال من الخزف العربي المعاصر و يظهر الاهتمام بعناصر الزخرفة الإسلامية (أنواع من الخطوط التشكيلية و حرفيات الخط العربي)

ومن هذا العرض يمكن أن نستنتج مفهوم لشكل الخزف العربي فنقول :

هو مجموعة الأشكال الفخارية والخزفية ذات الطابع العربي المميز من حيث : الهيئة في الشكل الخارجي ، وتساوي رقة سماكة الجدران ، ومهارة التنفيذ ، وتناسق الأجزاء من خلال موزون الأبعاد ، أما نوعية عناصر الزخرفة فهي المستوحاة من البيئة العربية ، وعناصر الزخرفة الإسلامية ، ومن أهمها الحرف العربي والأشكال الهندسية والنباتية والخطوط التشكيلية .

كل ذلك يوضح مهارة الخزاف ويتبين مدى خبراته السابقة ، ووظيفتها بما يتلاءم وحياته وشخصيته العربية التي حافظ عليها ، شكل (٩).



شكل (٩) . مواصفات الشكل الخزفي العربي ومدى إتقان وزن الأبعاد



شكل (١٠) . عجلة الدوّاب



شكل (١١) . القوالب الجصية

ومن الشكل أعلاه يتضح مهارة وإتقان الخزاف ، ونلحظ قدرته على تنفيذ سماكة رقيقة جداً لجدران الشكل الخزفي ، مع حرصه على استخدام طريقة التذهيب ، الذي يضفي رونق للأننية ، وقد تناوله بحذر شديد.

وما سبق يتضح كيف تطورت أشكال وهياكل الفخار قدماً ، من حيث التقنية اليدوية والشكل وسماكة الجدران ، وكيف أثرت المحاولات المتكررة ، لإكساب الخبرات المتنوعة تدريجياً حتى وصل لتقنيات تشيكيلية متقدمة ومتعددة ، فاستخلص تقنيات حديثة في عملية البناء وفي الزخرفة وساعدته في ذلك الأدوات والأجهزة المتطورة كالعجلة وقوالب الجبس للابتكار الشكل (١٠، ١١) .

نشاط (٢)

لابد أن نعرف أهم المواصفات المشتركة بين المناطق العربية ، من حيث الشكل وخطوطه الخارجية ، وسماكة جدرانه ، ودقة الإتقان فيها ومقارنتها ، وعليه نجمع صور الفخاريات وخزفيات بعض الدول العربية ..

الصورة	البلد	الخطوط الخارجية	سماكة الجدران
	سوريا	خطوط ناعمة وملساء مع بعض الزخارف السميكة.	سميكه
	الأردن	ملساء	رقيقة
	ایران	بها زخارف ونقوشات.	سميكة
	مصر	ناعمة تعتمد على الرسومات في الزخرفة.	متوسطة

وفي كل الأحوال يبقى تميز الشكل النهائي وطابعه عائدًا للمكان والبيئة ، فالجزيرة العربية على سبيل المثال لها طابع مميز يميزها عن غيرها ، يتجلّى من خلال خط الشكل الخارجي والزخارف والملامس السطحية والألوان المتنوعة الخاصة بكل منطقة.

فمنذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي المدينة المنورة وتحديداً في منطقة الربذة الواقعة في جنوب شرق المدينة المنورة ، كان يشكل الفخار من طينة المنطقة ذاتها التي عرفت بلونها الأبيض المائل للاصفار ، حيث كانت هيئة الأشكال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، تتشابه لحد كبير وفخار العصر الأموي ، من حيث التوعية والنفعية فكانت: الجرار الكبيرة ، الأباريق ، الأطباق ، القدور ، وقد لوحظت زخرفة هذه القطع بطريقة الحز على الأسطح الخارجية.

ومن خلال ما عُثر عليه في حفريات هذه المنطقة ، نجد أن الأشكال في تشكيلها تعتمد أيضاً على ضرورة تناسق الأجزاء وموزون الأبعاد فيها ، حيث ظهرت روائع مهارة الصانع وعمريته ، فقد عرف التشكيل اليدوي بعجلة الدوّلاب والتشكيل بالقوالب ، مع الاهتمام بعملية تساوي السماكة للجدران ، مع دقة متناهية في نعومة وتساوي السطح مع الحرص على أن تكون أشكالهم فيها رصانة التماثل والتوازن في جميع الأجزاء.

وربما كان حرصه على الاتزان ، نابع من خلال كثرة تأملاته لما حوله ، كما أمره الله فأولها أجزاء الإنسان واتزانها وتطابق الجزء الأيمن بالأيسر في منتهى الدقة من رب العباد ، وما ذلك إلا مؤثر غير مباشر لتأثيره بعقيدته التي تظهر في منتجات جميع مجالات الحياة فأنصاف الشكل لابد أن تكون متطابقة الشكل (١٢).



شكل (١٢)

والإجابة ؛ أن المنطقة واقعة على طريق الحج بين العراق والديار المقدسة . فكان الحجيـج يجلبون أوانيـهم الفخارية والخزـفـية من ضمن حاجـياتـهم ، وقد يبيعـوها أو يتركـوها فتحـقـقتـ الفـائـدةـ من خـلـالـ تـبـادـلـ الـخـبرـاتـ ، فـعـرـفـ أـهـلـ المـدـيـنـةـ الـكـثـيرـ من طـرـقـ التـشـكـيلـ وـطـورـواـ صـنـاعـتـهـمـ الـخـزـفـيةـ وـفقـ ذـلـكـ .

أما في بلاد الشـامـ تمـيـزاـ بـاتـاجـهمـ المـحـليـ الـخـاصـ بـهـمـ ، خـاصـةـ فيـ مـدـيـنـةـ (ـالـرـقـةـ)ـ الـتيـ سمـيتـ بـالـعـاصـمـةـ الصـيفـيـةـ لـعـدـدـ مـنـ خـلـفـاءـ بـنـيـ العـبـاسـ ١٧٣ـ - ١٩٣ـ هـ ، فـأـمـتـازـ خـزـفـهـمـ بـالـدـقةـ وـالـمـهـارـةـ فيـ التـشـكـيلـ ، كـماـ كـانـتـ زـخـارـفـهـمـ بـارـزةـ عـلـىـ السـطـحـ ، وـأـغـلـبـ أـوـانـيـهـمـ هـيـ الـأـطـبـاقـ الـكـبـيرـةـ وـالـأـوـانـيـ الـمـرـتـفـعـةـ ذـاتـ الـخـصـرـ الـضـيقـ مـنـ الـوـسـطـ ، وـالـمـشـكـلـ بـعـجـلةـ الدـوـلـابـ ، وـأـمـتـازـتـ أـرـضـيـةـ الـأـجـسـامـ بـلـونـهـاـ الـأـبـيـضـ وـعـنـاصـرـهـاـ الـزـخـرـفـيـةـ ، الـتـيـ تـنـوـعـتـ مـاـ بـيـنـ الرـسـومـ

الأدمية والحيوانية ، كما عند الفنان المسلم في باقي الأقطار الغير عربية وكذا امتازت ألوانهم بالطلاء الأزرق المائل على الأخضر (الفiroزي) وأبدعوا في الألوان البراقة ، والمذهبة ، خاصة مجال البريق المعدني الشكل (١٣).



شكل (١٣)

ونلاحظ أن هذه الموصفات تتواجد أيضاً في خزف مدينة الفسطاط بمصر ، وذلك لأنهم حين سقطت الدولة الفاطمية توجهوا إلى بلاد الشام وتحديداً مدينة الرقة ، فكان تبادل الخبرات الفنية دليلاً على أن الجزيرة العربية ، تتحد في سمات وصفات مشتركة كثيرة تجعلنا نقول أن هناك فخار عربي بطابع عربي.

أما في العراق فاشتهروا بتشكيل الجرار الكبيرة والمسارج المتنوعة والأواني الصغيرة، وجدير بالذكر أن طينتهم كانت خالية من الشوائب ، مما جعل أسطح الأشكال ناعمة بعد التسوية. وألوانهم غالباً مصورة في الأسود والأحمر والأبيض ، وهذا يعني استخدامهم (أكسيد المنجنيز - الحديد - الزنك والقصدير) كونهم المسبب الوحيد لريجاد هذه الألوان . أما عناصر زخرفتهم فكانت مابين هندسية في هيئة خطوط متدرجة

او مستقيمة ، او وحدات نباتية في هيئة أغصان الأشجار ، وبعض الكتابات العربية المتمثلة في عبارات ، مثل : (اشرب هنيئاً مريئاً وأحمد الذي جعله عذباً فراتاً) (كل واشكر) وبهذه العبارات تكون وصلنا لفهم وتقهم خصوصية الشكل العربي ، حيث يمكننا أن نقوم بتشكيل أنية خزفية لها طابع عربي ، مستفيدين من خبرات كل من سبقنا ومتكررين أسهل الطرق وأسرعها للحصول على إناء خزفي متقن ، ذا سماكة رقيقة وسطح مستو وأجزاء متساوية ، وفي النهاية يذكرنا بأننا منتجين لخزفيات بأسلوب عربي معاصر ، ولإنتاج إناء خزفي ذا طابع عربي بأبسط الطرق والإمكانات تتبع التالي :

الأدوات والخامات :

شريحتين من الطين مقاس 30×30 سم ، أواني متنوعة العمق ، عجلة تسطيح (فرادة) سطح مستو مغلف بقماش قطني ، صفر خزف ، إسفنج ، فرشاة ، بخاخ للماء .


خطوات العمل :

- شرح كيفية الاستفادة من الأواني المتنوعة العمق ، وعلاقتها بالشكل الخزفي النهائي ، فمن خلالها يمكن أن نحصل على أشكال متقدمة في أجزائها وأسطحها ورقيقة في سماكتها .



- تخمير إناءين من الأواني ذات عمق متوسط .
- نطابق فوهة الإناءين المختلفين أو المتساوين في الشكل .

نلاحظ الشكل النهائي الذي ظهر لنا فهو الشكل المبدئي للإناء المراد تنفيذه.



شكل (١٤)

نبدأ في فرد شرائح الطينة لنزيد من تبسيط سماكتها حيث لا تقل عن نصف سـم .



الخطوة الأولى : ننقل الشريحة إلى داخل الإناء العميق ، بعد وضع القماش داخله ، وإزالة الزوايد عن فوهة الإناء.




الخطوة الثانية : تكرار العملية في الإناء الآخر ، مع خدش فوهة الجزيئين ، ووضع السائل الطيني ومطابقة الفوهةتين وتماسهما و اختيار مكان فتحة الفوهة.



الخطوة الثالثة : اختيار مكان فتح الفوهة ، إضافة وإكمال التصميم ، سواء بطريقة الخيال أو الشرائح ، وتشطيب السطح من السماكة والمتانة ثم إزالة أي تنوءات سطحية ، وتترك الأعمال مغلفة بالحافظات البلاستيكية لإنعام زخرفتها في الدرس القادم .

حلول لإكمال التصميم من خلال إضافة عنق مرتفع أو منخفض له ، إما بالشرائح أو بخيال ، شكل (١٥).



شكل (١٥) ، خاتمة خلول استكمال التصميم

نشاط (٣)

لإكمال جماليات الشكل الخزفي ، لابد من إضافة لمسات وتقنيات زخرفية ، لسطحه مع ضرورة مراعاة ملائمة ما تخيره من عناصر زخرفية وأساليب لتطبيقها ، مع الشكل النهائي المنتج .

ما هي الأساليب والعناصر الزخرفية التي تلامس سطح المنتج الخزفي ذو الطابع العربي ؟

١ الحرف العربي.

٢ الأشكال الهندسية.

٣ العناصر النباتية.

٤ الخطوط.

هوية الخزف العربية

الهوية العربية في الشكل الخزفي :

تنوعت الأعمال الخزفية في أساليب تنفيذها وطرق بناء أشكالها ، ونوعية زخرفة سطوحها ، وبتأمل هذه الأعمال تتضح لنا الأساليب التقنية الخاصة بالخزافين والتي تميز طابع كلًّا منهم عن الآخر ، فنتعرف على هويتهم وشخصياتهم الفنية من خلال مجموعة أعمالهم .

وعليه فمن هيئة الأعمال الفنية وطابعها وشكلها العام ؛ يمكن أن تتعرف على أن هذه المجموعة تابعة لمدينة ما أو دولة ما ، لذا كان مهم جدًا أن يهتم الفنانين والخزافين بهذه النقطة ، ويعرفوا ضرورة وأهمية معنى الهوية العربية في أعمالهم الفنية عامة ، وفي الشكل الخزفي على وجه الخصوص .

مفهوم الهوية العربية :

إن الهوية هي ليست شيء محسوس نضع أيدينا عليه بل هي معنى ، يحدد من خلال الدين والوطن ، فعلى سبيل المثال :



بلادنا المملكة العربية السعودية هويتها (إسلامية عربية) .

إذاً في الفن لابد أن نذكر أن الهوية الفنية هي : ذاك الطابع الأخير الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام ، وهي الانطباع والإحساس الذي يصلنا كمشاهدين من خلال

جزئيات العمل من حيث : عناصر زخارفه وخطوطه الخارجية إن كان مجسماً ، وألوانه وملامسة السطحية . فكل هذه الجزيئات إن تواجدت على سطح العمل الفني وكانت مأخوذة من أصول عربية ، حتماً ستجعلنا نطلق عليها حكم بأنها أعمال ذات طابع عربي أو هوية عربية .

نشاط (١)

من خلال مفهوم الهوية العربية ، نزخرف الأواني الموجودة أمامنا بما يجعلها ذات هوية وطابع عربي . الشكل (١) .



شكل (١)

رغم جمال الأشكال المتنفذة في الدرس الماضي من خلال خطوطها الخارجية ودقة تنفيذها ، إلا أنها تفتقر لزخرفة السطح ... فالزخرفة تزيد الشكل الخزفي جمالاً ، خاصة إذا ما زخرف الشكل بما يناسبه من عناصر وألوان وتقنيات ، فجمال السطح ورونقه يزيد من قيمة العمل الفتى ويرفع قيمته الجمالية ، كما أن حسن اختيار عناصر الزخرفة يساعد على إبراز هوية العمل وجماله.

نشاط (٦)

ستجمع بعض الصور لعناصر زخرفية تتلاءم مع زخرفة أسطح الأعمال الخزفية ذات الطابع العربي ، وتصنفها في الجدول التالي :

زخارف نباتية حرة.		زخارف نباتية بشكل سيمترى.	زخارف بالخط العربي.	زخارف هندسية.
-------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------

الحرف العربي والعناصر الملازمة له :

الحرف العربي من أجمل العناصر الزخرفية الإسلامية التي تميزنا كعرب ، وتواجدها على مسطح أو مجسم فتني يكسبه خصوصية متميزة عن غيره من الأعمال الفنية ، فهو عنصر خاص بالبلاد العربية ، وحرف كتابنا الحكيم ، حيث نلحظ تواجد الحرف مفرداً في بدايات بعض الآيات الكريمة مثل (ص) (ن) ، ومن هنا أصبح الحرف شعار دائم لكلمة (عربي) وبالتالي هو عنصر يبرز الهوية أو الطابع العربي ، الشكل (٢).



شكل (١٧) ، أثر العنصر الزخرفي (الحرف العربي) على إبراز الطابع العربي

- استخدام علامات التشكيل في الحرف العربي كزخارف.



شكل (١٨) ، استخدام علامات التشكيل في الحرف العربي كزخارف من أعمال ابتهاج إدريس

يبقى يتضح أن الحرف العربي : أكثر العناصر ملائمة لزخرفة شكل خزفي ذا طابع عربي ، ولا يقف الجمال عند جمال أشكال الحروف العربية ، بل يتبعه بجمال عناصره الملازمة له وهي :

الحركات والنقاط:



شكل (١٩) ، الحركات والنقاط كعنصر زخرفي

فحركات التشكيل والنقاط تساعد على نطق الكلمة بشكلها الصحيح . ولكي نطبق هذه الأحرف وهذه العناصر الملازمة لها على الأسطح الخزفية ، لابد أن تتخير أحد الأساليب الزخرفية على السطح المتجلد

نشاط (٢)

من الأساليب الزخرفية على السطح الخزفي المتجلد تقنية الصقل ، نذكر الآتي :

فوائد الصقل التقعية والجمالية	أهم شروط تطبيق الصقل	الصقل
<ul style="list-style-type: none"> - يعطي جماليات للسطح. - يعطي لمعة جمالية تشبه لمعة الرخام. - يساعد على سد مسامات السطح. - يساعد على تماسك جزيئات بنية السطح الخزفي. 	<ul style="list-style-type: none"> يمكن أن نستخدم معه بطانات متعددة الألوان. يجب أن يكون السطح المراد صقله جاف. - يمكن للصقل أن يشكل ملامس مختلفة. 	<p>يعتبر هذه الأسلوب من الأساليب الزخرفية المهمة، فهي تظهر الألوان وتنعم سطوح الحبيبات وتعطيها مظهراً براقاً أو لامعاً مما يضفي على السطح صفة الجمالية المطلوبة.</p> <p>وتحتفل طريقة ومادة الصقل هنا أيضاً، حسب نوعية المادة المراد صقلها.</p>

مما سبق نرى أن الصقل له إمكانات ، ويعطي جماليات للسطح ، ويمكن أن نستخدم معه البطانات المتعددة الألوان ، ومن ثم نطبق عليها أسلوب الصقل ، مع مراعاة شروط التطبيق في الأعلى .

خطوات الجانب العملي لأسلوب الصقل على البطانات الملونة :

يطبق التصميم بالحروف العربية على السطح المتجلد بأدلة الحز المتنوعة السماكة ، ثم يطلى السطح بإحدى الطرق التالية ، والخاصة بتطبيق البطانات الملونة كالتالي :



الغمر في البطانة :



السكب بالبطانة :



الطلاء بالفرشاة :

الرش بالبخاخ :



يترك الشكل يتجلد ويمكن بعدها وضع طبقة أخرى من البطانة بلون آخر و باتجاه آخر، ثم يترك لمدة خمسة دقائق ليتجلد الشكل العام جيداً، وفي هذه الأثناء يهذب ما علق بالحزووز من بطانة بواسطة نفس أداة الحز ، ثم يصقل بأداة الصقل في اتجاه واحد أو عدة اتجاهات ، ويراعى أن الصقل يحدث تأثيرات وملامس سطحية تحددها اتجاه حركة اليد ، وطريقة التطبيق . فالرش يعطي ملمس مختلف عن التلوين بالفرشاة مثلاً ، مما يحدث تموجاً للألوان أو خطوط ومساحات لونية عريضة وغير ذلك من الملامس السطحية ، مع ملاحظة أنه كل ما جف العمل كان صقله يعطي لمعة أكثر ، ومن أهم ما يعطيه الصقل من نتائج هي تلك اللمعة الهادئة التي تشبه الرخام أو الحجر الأملس ، كما يساعد الصقل على سد مسامات السطح وزيادة تماسك جزيئات بنية الجسم الخزفي.

مصطارات الفصل الدراسي الأول

الصف الثالث متوسط

مجال الخزف

مفهوم الهوية العربية

هي ليست شيء محسوس نضع أيدينا عليه بل هي معنى ، يحدد من خلال الدين والوطن ، فمثلاً بلادنا المملكة العربية السعودية هويتها (إسلامية عربية) فنقول طابع إسلامي ، إذاً في الفن نقول أن الهوية العربية الفنية هي الطابع الخير الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام من خلال جزئيات العمل من حيث عناصره وزخارقه وخطوطه أو وانه وملامسه.

الفخار الشعبي :

يشكله الحرفيين من أفراد شعب ما ، بأشكال لها خصوصية المكان ، والتي تتضح من خلال شكلها وزخارفها ، فهي خاصة بهم تحمل طابعهم الذي يميزهم ، حيث تختلف باختلاف المنطقة .

الفخار الشعبي العربي :

هو مجموعة أشكال فخارية وخزفية ذات طابع عربي مميز من حيث الهيئة العامة للشكل الخارجي حيث التساوي في سماكة الجدران ومهارة التنفيذ وتناسق الأجزاء وتوازن الأبعاد فمن خلالها نرى مهارة الخزاف العربي وعصريته .

الفخار البدائي :

الفخار البدائي يشكله الرجل البدائي يدوياً، حيث هيئته تأتي عن طريق عملية ضغط حجر أو أي خامة تساعد في تجويف الكتلة الطينية فكان سبباً لتشابه الأشكال ، وسماكة الجسم نتيجة عدم توافر أدوات لترقيق الجدار ، مع قلة إمكانات وخبرة في عملية التسوية، فكثيراً ما كان يستعمل أوانيه دون تسوية

الفخار الإسلامي العربي :

الفخار والخزف الإسلامي العربي يظهر فيه تفنن الخزاف في الألوان والزخرفة والمهارة الظاهرة من خلال رقة سماكة الجدران ، كما تتميز في ألوان الطلاء الزجاجي خاصة لون الأزرق الإسلامي.

الخزف العربي المعاصر :

تميز بالرشاقة في شكله ورقه جدرانه وعناصر زخرفته كما حافظ على الهيئة الخارجية التي أصبحت سمة للفخار والخزف العربي وهي اتزان ابعاد الشكل.

تجانس الطينة :

هي عملية إدماج الطينة دمجاً تماماً بحيث تصبح كل جزئياتها وحدة متعدلة متجانسة وذلك قبل عملية التشكيل على الدوّلاب الخزفي أو التشكيل بواسطة اليد .

التذهب :

يلجأ الخزاف أحياناً إلى استغلال اللون الذهبي في زخارفه ، فيستعمل أحياناً) كلوريد

الذهب)“ السائل للحصول على اللون الذهبي ، وكذلك استعمال أملاح و أكاسيد الفضة للحصول على اللون الفضي البراق ، وتذوب هذه السوائل مع أحد الروابط ، ليتم ضمان ثباتها أثناء التطبيق

و لا يمكن أن يوضع إلا على الجسم المطلبي بالطلاء الزجاجي و ، وينضج التذهيب في درجة حرارة منخفضة لا تزيد عن ٨٠٠ درجة مئوية وإلا تبخر وتطاير اللون .

• الهيئة :

هي الشكل العام الخارجي للقطة الخزفية ، ومن خلال الرؤية البصرية تتعرف على الخط الخارجي الذي يحدد ويحصر الجسم .

(مجال النسيج)

• السجاد :

وهو نسيج وبرى ذو خيوط زائدة تظهر على سطح النسيج بأشكال مختلفة ، ويكون من سدى ولحمة ووبرة ، وهي التي تغطي كامل القطعة النسجية أو معظم أجزائها .

• سجاد الصلاة :

وهي سجادة صغيرة يسهل حملها ، بهدف توفير البقعة الطاهرة وقت أداء الصلاة عند دخول الوقت ، لذا يجب عدم المبالغة والإسراف فيها .

• الملمس :

وهو صفة السطح ، والتي تميزه عن الأسطح الأخرى .

وهي مجموعة الخيوط البارزة عن سطح السجاد ، التي تخلل خيوط السدى واللحمة بطرق متنوعة ، وقد تكون تلك الوبرة غير مقصوصة الأطراف ؛ فتأخذ شكل الحلقات كما في نسيج البشكير (المناشف) وبعض أنواع السجاد ، أو قد تكون مقصوصة الأطراف ؛ كما في أقمشة القطيفة ، وأيضا بعض أنواع السجاد .

● كثافة العُقدة :

وهي كمية الخيوط ، وعدد الفتلات المستخدمة في العُقدة الواحدة .

● كثافة الوبرة :

وهي عدد العُقد الموجودة في الاسم ٢ من السجاد ، وهذه أحد مقاييس جودته ودقته فكلما زادت عدد العُقد ازدادت قيمته ، وهذا ما يؤكد فخامة السجاد وعلو قيمته الفتية والمادية عند استخدام خامات رقيقة وقوية كخامة الحرير الطبيعي .

● التول الشبكي :

وهي أداة يتم عليها عمل السجاد بطريقة بسيطة غير الطريقة التقليدية المعروفة لعمل السجاد من خلال السدى واللحمة والوبرة ، فيكون ذلك التول الشبكي محتوي على خطوط طولية تمثل خيوط السدى ، متقطعة مع خطوط عرضية تمثل خيوط اللحمة ، مما يسهل عمل العُقدة عليها لإنتاج السجاد وهناك عدد من الخامات المتوفرة والتي يمكن استخدامها كبديل للتول الشبكي ، مثل : نسيج الكثافة ذات الثقوب الواسعة ، الشبك المعدني ، كذلك السلال

والعلب المتنوعة وذات الثقوب المناسبة لعمل العقد عليها .

● القماش الشبكي :

وهو نسيج ذو ثقوب واسعة مختلفة المقاسات ، ليسهل دخول الإبرة الخطافية فيه ، ومن ثم عمل العقدة فيها . يستخدم في كثير من مجالات التربة الفنية وخاصة الأشغال الفنية ، وأشغال الخيوط ، يتواجد في المكتبات .

● إبرة السجاد الخطافية :

وهي أداة يدوية بسيطة خاصة بعمل عقد السجاد على التول الشبكي ، وتحتوي على مقبض من البلاستيك أو الخشب يعلوه جزء معدني منتهي بخطاف على شكل علامة الاستفهام ، يكن قفله أو فتحه بسهولة حسب الاحتياج ، ويستخدم بإدخال الطرف العلوي في ثقب النسيج الشبكي ، ولف الخيط حول ذلك الجزء العلوي ، ثم سحبها إلى الخارج تاركاً الخيط في وضع عقدة قوية ومتمسكة .

● الخيوط المقصوصة :

وهي خيوط مجهزة لعمل العقدة ، ويكون طولها في حدود ٧ سم تقريباً ، ويمكن استخدام الخيوط العادي المتنوعة بدلاً منها بعد قصها بالطول المناسب ، وذلك في حالة عدم توفرها أو لا اختيار لون محدد .



مراجعة الفصل الأول

المراجع العربية

حسني ، إيناس ، (٢٠٠٥) الطبعة الأولى ، أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، دار الجليل ، بيروت ، لبنان .

رياض ، عبد الفتاح ، (٢٠٠٠م) الطبعة الرابعة ، التكوين في الفنون التشكيلية ، جمعية معامل الألوان ، القاهرة ، مصر .

عرفات - آمال حمدي (٢٠٠٤م) : طباعة المتسوجات

ماهر - سعاد محمد : (١٩٨٦م) الفنون الإسلامية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

محمود ، مهدي السيد ، علم نسخ الخط الكوفي ، دار الفضيلة ، القاهرة ، مصر .

نصر - إنصاف ، الزغبي - كوثر : (٢٠٠٥م) دراسات في النسخ ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

الدريسة ، محمد عبد الله ، (٢٠٠٥م) الطبعة الأولى ، الرسم الحر والزخرفة والخطوط ، مكتبة المجتمع العربي للنشر ، عمان ، الأردن .

السجاد و الكليم التقليدي في العالم الإسلامي . الماضي والحاضر والأفاق المستقبلية أعده للنشر نزيه معروف ، تقديم أكمل الدين إحسان أوغلي . مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باسطنبول (ارسيكا) . بالتعاون مع مؤسسة مشارق الدولية . جدة .

الصاغ" - سمير : (١٩٨٨م) الفن الإسلامي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى.

الموسوعة العربية العالمية : (١٩٩٦م) . مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع .الجزء الرابع .

مراجع أخرى

روائع من مجموعة الفتوح الإسلامية بمتحف اللوفر (٢٠٠٦م) ، معرض للهيئة العليا للسياحة ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ، جدة .
مجلة الحج والعمرة ، العدد الحادي عشر ، ذو القعده (١٤٢٦هـ).

كتاب إلكتروني ، شوحان ، أحمد ، رحلة الخط العربي من المستند... إلى الحديث - دراسة - من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - (٢٠١٠م)

